



## LADRILLERA SAN CRISTÓBAL S.A.





SC-CERS41380

### UNIDADES DE MAMPOSTERÍA DE ARCILLA COCIDA

FABRICANTE:	Ladrillera San Cristóbal S.A.
DESIGNACION DE LA REFERENCIA:	Unidad de Mampostería de arcilla no estructural 15x20x40
CLASIFICACION NTC 4205:	PH común
NOMBRE COMERCIAL:	Tolete de 15 liso
COLORACION:	Natural

### ESQUEMA DEL MODELO



La foto de este producto ha sido generada por computador. El color presentado en la fotografía es una aproximación al color real.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características		Método de comprobación	Valor del fabricante	NTC 4205 2-3	
Propiedades Físicas	Peso (kg)	NTC 4017	8,3	N/A	
	Absorción de agua (%)		15	17	
	Resistencia mecánica a la compresión (kgf/cm <sup>2</sup> )		30	30	
	Tasa inicial de absorción (g/cm <sup>2</sup> /min)		< 0,15 en 1 min		
Tolerancias dimensionales.	Promedio en (mm) Por lote. (Diferencia entre las dimensiones declaradas por el fabricante y el promedio de las dimensiones reales resultantes del muestreo).	Largo	± 12	± 12	
		Ancho	± 4	± 4	
		Alto	± 6	± 6	
	Recorrido en (mm) Por Lote. (Diferencia entre la medida mayor y la medida menor de las dimensiones de una pieza en un mismo lote)	Largo	N/A	N/A	N/A
		Ancho			
		Alto			
Textura y color		Visual	Textura Lisa - El color varia dentro de una gama	N/A	
Defectos superficiales	Fisuras		Visual	Hasta un 25% del espesor de la cara expuesta	
	Desbordados (mm)		Visual	Long máx. del desbordado en las esquinas: 10mm	
				Long máx. del desbordado en los bordes: 7mm	
	Alabeo (mm)	Largo	NTC 4017	1	8
		Ancho		0	2
Alto		1		4	
Eflorescencias		NTC 4017	Ligeramente eflorescido		

Fecha de emisión: Abril 2021

Anula y sustituye a la de fecha: Abril de 2018

LADRILLERA SAN CRISTÓBAL S.A.

Carrera 143 A 62B – 369 - San Cristóbal, Medellín - Colombia -Tel: 427 01 45

e-mail: [calidadsc@scristobal.co](mailto:calidadsc@scristobal.co)

web: [www.ladrillerasancristobal.com](http://www.ladrillerasancristobal.com)