



LADRILLERA SAN CRISTÓBAL S.A.




SC-CERS41380

UNIDADES DE MAMPOSTERIA DE ARCILLA COCIDA

FABRICANTE:	Ladrillera San Cristóbal S.A.
DESIGNACION DE LA REFERENCIA:	Unidad de Mampostería de arcilla de fachada
CLASIFICACION NTC 4205:	PV clase II - Pared maciza
NOMBRE COMERCIAL:	Bocadillo 6x12x25
COLORACION:	Mocca

ESQUEMA DEL MODELO



La foto de este producto ha sido generada por computador. El color presentado en la fotografía es una aproximación al color real.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Características		Método de comprobación	Valor del fabricante	NTC 4205 1-3	
Propiedades Físicas	Peso (kg)	NTC 4017	2,0	N/A	
	Absorción de agua (%)		13	13	
	Resistencia mecánica a la compresión (kgf/cm ²)		180	180	
	Tasa inicial de absorción (g/cm ² /min)		< 0,15 para 1 min	< 0,15 para 1 min	
Tolerancias dimensionales.	Promedio en (mm) Por lote. (Diferencia entre las dimensiones declaradas por el fabricante y el promedio de las dimensiones reales resultantes del lote)	Largo	± 4	± 4	
		Ancho	± 3	± 3	
		Alto	± 2	± 2	
	Recorrido en (mm) Por Lote. (Diferencia entre la medida mayor y la medida menor de las dimensiones de una pieza en un mismo lote)	Largo	10	10	
		Ancho	3	3	
		Alto	2	2	
Textura y color		Visual	Textura lisa - El color varía dentro de una gama	Especificada libremente por el fabricante.	
Defectos superficiales	Fisuras		Visual	Hasta un 25% del espesor de la cara expuesta	
	Desbordados (mm)		Visual	Long máx del desbordado en las esquinas: 10mm	
				Long máx del desbordado en los bordes: 7mm	
	Alabeo (mm)	Largo	NTC 4017	1	2
		Ancho		0	1
Alto		0		0	
Eflorescencias		NTC 4017	Ligeramente eflorescido		

Fecha de emisión: Abril 2021

Anula y sustituye a la de fecha: Enero de 2019

LADRILLERA SAN CRISTÓBAL S.A.

Carrera 143 A 62B – 369 - San Cristóbal, Medellín - Colombia -Tel: 427 01 45

e-mail: calidadsc@scristobal.co

web: www.ladrillerasancristobal.com