



LADRILLERA  
SAN CRISTOBAL

# LADRILLERA SAN CRISTÓBAL

Ladrillera San Cristóbal es una organización productora y comercializadora de materiales cerámicos para la construcción, que consolida su presencia en el occidente y norte del país, siendo la segunda ladrillera en capacidad productiva y ventas de Colombia.

Su experiencia de más de 50 años la ha posicionado como una empresa con productos de calidad normalizada basados en la trazabilidad, medición y seguimiento, transformando la materia prima en equilibrio con el medio ambiente en todas las áreas de influencia, ofreciendo un entorno de trabajo seguro para sus colaboradores, capacitando y fortaleciendo sus talentos.

La innovación es uno de nuestros grandes pilares desde su fundación, con un departamento de investigación y desarrollo proactivo y en asocio con universidades nacionales y extranjeras se han desarrollado productos únicos a nivel nacional, donde la reingeniería en todos nuestros procesos con plantas automatizadas de última tecnología, productos a la vanguardia con los nuevos estándares constructivos y servicios que facilitan el relacionamiento con el cliente.

Contamos con más de 200 colaboradores, con 3 plantas ubicadas en área metropolitana de Medellín y participación en plantas en el eje cafetero, con las cuales tenemos una capacidad instalada de 1.500 toneladas por día de producto terminado, 25 camiones tipo planchón con grúa y 9 títulos mineros.

Gracias a la capacidad instalada, la creación de valor para nuestros clientes, la innovación constante y su compromiso con la sostenibilidad, somos líderes en Colombia, ofreciéndoles a nuestros clientes todo el respaldo que necesitan.

## Sede de la Policía Metropolitana de Bogotá - MEBOG

LUGAR

Bogotá / Colombia

AÑO

2021

ESTUDIOS & DISEÑOS

Universidad Nacional  
de Colombia

ARQUITECTO DISEÑADOR

Camilo Avellaneda



El nuevo Comando de la Policía Metropolitana de Bogotá contará con 32 mil metros cuadrados. En las oficinas se localizarán las áreas de mando, además de servicios complementarios como alojamientos, recintos para seguridad del complejo, salas de poligrafía, áreas de talleres, cuartos técnicos y seccional de investigación criminal.

El cerramiento del edificio está compuesto por ventanería acompañada por una fachada ventilada colgada con cables de acero, formando un tejido entre las piezas cerámicas de 60 cm de largo en forma de cesta, convirtiéndose así en todo un referente de diseño e innovación en el país.



## Alojamiento de Cadetes Escuela Naval Almirante Padilla

LUGAR

Cartagena / Colombia

AÑO

2022

ESTUDIOS & DISEÑOS

Universidad Nacional  
de Colombia

ARQUITECTO DISEÑADOR

Camilo Avellaneda



Los nuevos alojamientos para los cadetes de la Escuela Naval Almirante Padilla debían cumplir con dos requisitos fundamentales: la bioclimática y la resistencia al ambiente salino.

En cuanto a la bioclimática el equipo de estudios, diseñó una fachada calada en ladrillo con el fin de permitir la circulación del aire al interior por medio de una doble piel que funcionara como un dispositivo de regulación térmica y así reducir el uso del aire acondicionado.

Para la resistencia al ambiente salino se protegió el ladrillo con esmalte cerámico blanco en sus 4 caras, el cual no sólo ofrece el componente estético del color sino también su durabilidad, la cual fue avalada por las pruebas de resistencia al ambiente salino y a los rayos UV.

## Ampliación Hospital Fundación Santa Fé de Bogotá

LUGAR

Bogotá / Colombia

AÑO

2016

DISEÑADOR

El equipo de Mazzanti



“El edificio busca recuperar la imagen de fundación como un lugar verde y abierto. Una imagen que se abre a la ciudad y libera espacio abierto para generar un lugar de sanación. Estos procesos involucran elementos que van más allá de lo arquitectónico, la idea es disminuir el estrés usando colores o componentes naturales. Se propone rescatar la intención de patio e iluminación natural a cada uno de los espacios, de vital importancia para la recuperación de paciente.”

(El equipo de Mazzanti - [www.elequipodemazzanti.com](http://www.elequipodemazzanti.com))

“Una de las identidades del complejo hospitalario ha sido el ladrillo y este era uno de los requerimientos del concurso. Se buscó que el uso de este material se hiciera de manera innovadora y consecuente con los principios de la Fundación.

La fachada usa el ladrillo en extensión en vez de compresión, a través de cables y platinas que sujetan los ladrillos a manera de tejido. Esto permite que aparezcan diferentes tamices y texturas que permiten darle iluminación a cada uno de los espacios dependiendo de

su necesidad y uso, por esto se logra un edificio con mayor iluminación natural lo que favorece la recuperación del paciente.”

(Fundación Santa Fé de Bogotá / Equipo de Mazzanti  
- [www.archdaily.co](http://www.archdaily.co))

“Se trata del nuevo edificio de la Fundación Santa Fé. Un diseño vanguardista que sutilmente conecta la arquitectura moderna del edificio original diseñado en los años setenta, con una apuesta arquitectónica contemporánea. La ampliación del Hospital Universitario revela ante una ciudad que le guiña a la globalización, el resultado de una propuesta urbanística desarrollada pacientemente. 32.000 metros cuadrados de acero, concreto, vidrio y ladrillo son los protagonistas de la nueva sede del hospital, materiales de uso común en la arquitectura bogotana, pero que en este caso, su utilización rompe con lo tradicional, con lo conocido, incluso rompe con el paisaje urbano gracias a la celosía de ladrillo que viste las cuatro fachadas.”

(Fundación Santa Fé de Bogotá: un hospital que no parece un hospital - [www.revistaaxis.com.co](http://www.revistaaxis.com.co))

## Transformación de Imagen Tiendas Altoque

LUGAR

**Bogotá / Colombia**

---

AÑO

**2021**

---

DISEÑADOR

**Aluzian**

Con el cambio de imagen de las tiendas Altoque, el equipo diseñador decide cambiar los materiales de la fachada, las cuales estaban construidas con piedra negra para cambiarla por ladrillo milano esmaltado negro, pensando en el ladrillo como un material muy autóctono y utilizado en la cultura constructiva del interior del país.



# Esmaltados



# 08

## Milano Esmaltado Blanco

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Dimensiones (cm)                 | 6x12x39 - 6x14x39 |
| Rendimiento (un/m <sup>2</sup> ) | 36                |
| Peso (Kg/un)                     | 3 y 3,3           |



Alojamientos Escuela Naval Almirante Padilla



Tienda Altoque Terpel

# 09

## Milano Esmaltado Negro

Dimensiones (cm) 6x12x39 - 6x14x39

Rendimiento (un/m<sup>2</sup>) 36

Peso (Kg/un) 3 y 3,3







# Terracota



# 12

## Bocadillo Arena

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Dimensiones (cm)                 | 6x12x24 - 6x14x24 |
| Rendimiento (un/m <sup>2</sup> ) | 56                |
| Peso (Kg/un)                     | 1,9 y 2,2         |




Colegio Jorge Robledo - Llanogrande

# 13

## Bocadillo Mocca

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Dimensiones (cm)                 | 6x12x24 - 6x14x24 |
| Rendimiento (un/m <sup>2</sup> ) | 56                |
| Peso (Kg/un)                     | 1,9 y 2,2         |




# 14

## Bocadillo Pálido

Dimensiones (cm) 6x12x24 - 6x14x24

Rendimiento (un/m<sup>2</sup>) 56

Peso (Kg/un) 1,9 y 2,2



Oceana - Bello



Turin - Medellín

# 15

## Bocadillo Moreno

Dimensiones (cm)      6x12x24 - 6x14x24

Rendimiento (un/m<sup>2</sup>)    56

Peso (Kg/un)            1,9 y 2,2



# 16

## Bocadillo Natural

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Dimensiones (cm)                 | 6x12x24 - 6x14x24 |
| Rendimiento (un/m <sup>2</sup> ) | 56                |
| Peso (Kg/un)                     | 1,9 y 2,2         |



Novotel El Tesoro - Medellín



Go Living - Medellín


# 17

## Milano Arena

Dimensiones (cm)      6x12x39 - 6x14x39

Rendimiento (un/m<sup>2</sup>)    36


Peso (Kg/un)            3 y 3,3



# 18

## Milano Mocca

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Dimensiones (cm)                 | 6x12x39 - 6x14x39 |
| Rendimiento (un/m <sup>2</sup> ) | 48                |
| Peso (Kg/un)                     | 3 y 3,3           |





Baluarte - Sabaneta

# 19

## Milano Pálido

Dimensiones (cm) 6x12x39 - 6x14x39

Rendimiento (un/m<sup>2</sup>) 36

Peso (Kg/un) 3 y 3,3



# 20

## Milano Moreno

Dimensiones (cm) 6x12x39 - 6x14x39

Rendimiento (un/m<sup>2</sup>) 36

Peso (Kg/un) 3 y 3,3



Amsterdam Plaza - Medellín



Ceylán - Medellín

# 21

## Milano Natural

Dimensiones (cm)      6x12x39 - 6x14x39

Rendimiento (un/m<sup>2</sup>)    36

Peso (Kg/un)            3 y 3,3




# 22

## Romano Arena

Dimensiones (cm) 6x14x29

Rendimiento (un/m<sup>2</sup>) 48

Peso (Kg/un) 2,4



# 23

---

## Romano Mocca

Dimensiones (cm)      6x14x29

Rendimiento (un/m<sup>2</sup>)      48

Peso (Kg/un)      2,4




# 24

## Romano Pálido

Dimensiones (cm) 6x14x29

Rendimiento (un/m<sup>2</sup>) 48

Peso (Kg/un) 2,4



Vigía de los Bosques - Medellín



Mazanti - Medellín


# 25

## Romano Moreno

Dimensiones (cm) 6x14x29

Rendimiento (un/m<sup>2</sup>) 48

Peso (Kg/un) 2,4





# 26

## Romano Natural

Dimensiones (cm) 6x14x29

Rendimiento (un/m<sup>2</sup>) 48

Peso (Kg/un) 2,4




Hotel La 30 - Medellín

# 27

## Catalán Arena

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Dimensiones (cm)                 | 9,5x12x29 y 9,5x14x29 |
| Rendimiento (un/m <sup>2</sup> ) | 30                    |
| Peso (Kg/un)                     | 3,3 y 3,6             |



# 28

## Catalán Mocca

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Dimensiones (cm)                 | 9,5x12x29 y 9,5x14x29 |
| Rendimiento (un/m <sup>2</sup> ) | 30                    |
| Peso (Kg/un)                     | 3,3 y 3,6             |





Wall- Medellín

# 29

## Catalán Pálido

Dimensiones (cm) 9,5x12x29 y 9,5x14x29

Rendimiento (un/m<sup>2</sup>) 30

Peso (Kg/un) 3,3 y 3,6



# 30

## Catalán Moreno

Dimensiones (cm) 9,5x12x29 y 9,5x14x29

Rendimiento (un/m<sup>2</sup>) 30

Peso (Kg/un) 3,3 y 3,6



Zurich- Medellín



Terra - Rionegro


# 31

## Catalán Natural

Dimensiones (cm) 9,5x12x29 y 9,5x14x29

Rendimiento (un/m<sup>2</sup>) 30

Peso (Kg/un) 3,3 y 3,6



# 32

## Media Fachada Pálido

Dimensiones (cm) 12x12x33

Rendimiento (un/m<sup>2</sup>) 23

Peso (Kg/un) 4,2 - 4,5



Kore - Sabaneta



Lisboa Apartamentos - Marinilla

# 33

## Media Fachada Morena

Dimensiones (cm) 12x12x33

Rendimiento (un/m<sup>2</sup>) 23

Peso (Kg/un) 4,2 - 4,5




# 34

## Media Fachada Natural

Dimensiones (cm) 12x12x33

Rendimiento (un/m<sup>2</sup>) 23

Peso (Kg/un) 4,2 - 4,5



Ciudad de los Puertos (Puerto Paraiso) - Bello



Luna del Valle - Medellín

# 35

Vertical

Dimensiones (cm) 8x24x33 cm - 12x24x33 cm

Rendimiento (un/m<sup>2</sup>) 12

Peso (Kg/un) 6 - 8,5



# 36

## Vertical 10x12x30

Dimensiones (cm) 9x12x30 cm


Rendimiento (un/m<sup>2</sup>) 16,5

Peso (Kg/un) 7



Villavento - Pereira

### Adobe Liviano de 8



Dimensiones (cm) 8x19x39 cm

Rendimiento (un/m<sup>2</sup>) 12,5

Peso (Kg/un) 4,9

### Adobe Liviano de 10



Dimensiones (cm) 9x19x39 cm

Rendimiento (un/m<sup>2</sup>) 12,5

Peso (Kg/un) 5,8

### Tolete Liviano de 12



Dimensiones (cm) 12x19x39 cm

Rendimiento (un/m<sup>2</sup>) 12,5

Peso (Kg/un) 7,3

### Tolete Liviano de 15



Dimensiones (cm) 14x19x39 cm

Rendimiento (un/m<sup>2</sup>) 12,5

Peso (Kg/un) 8,4

### Vertical Liviano de 8



Dimensiones (cm) 8x19x39 cm

Rendimiento (un/m<sup>2</sup>) 12,5

Peso (Kg/un) 5,8

### Vertical Liviano de 10



Dimensiones (cm) 9x19x39 cm

Rendimiento (un/m<sup>2</sup>) 12,5

Peso (Kg/un) 6

### Vertical Liviano de 12



Dimensiones (cm) 12x19x39 cm

Rendimiento (un/m<sup>2</sup>) 12,5

Peso (Kg/un) 7

### Vertical Liviano de 15



Dimensiones (cm) 14x19x39 cm

Rendimiento (un/m<sup>2</sup>) 12,5

Peso (Kg/un) 7,5

### Adobe 10 liso



Dimensiones (cm) 9x19x39  
 Rendimiento (un/m<sup>2</sup>) 12,5  
 Peso (Kg/un) 5,8

### Vertical 10 liso



Dimensiones (cm) 9x19x39  
 Rendimiento (un/m<sup>2</sup>) 12,5  
 Peso (Kg/un) 6,3

### Tolete 12 liso



Dimensiones (cm) 12x19x39  
 Rendimiento (un/m<sup>2</sup>) 12,5  
 Peso (Kg/un) 7,5

### Vertical liso Estructural de 12



Dimensiones (cm) 12x19x39  
 Rendimiento (un/m<sup>2</sup>) 12,5  
 Peso (Kg/un) 9

### Tolete 15 liso




Dimensiones (cm) 14x19x39  
 Rendimiento (un/m<sup>2</sup>) 12,5  
 Peso (Kg/un) 8,5

### Vertical liso Estructural de 15



Dimensiones (cm) 14x19x39  
 Rendimiento (un/m<sup>2</sup>) 12,5  
 Peso (Kg/un) 10





[www.ladrillasancristobal.com](http://www.ladrillasancristobal.com)

 @ladrisancristobal

 @ladrillerasc

**Plantas de producción**

+57 (604) 427 0145 Ext. 101- 201

**C.C. Ideo, local 114**

+57 (604) 372 7759