



## LADRILLERA SAN CRISTÓBAL S.A.





SC-CER541380

### UNIDADES DE MAMPOSTERÍA DE ARCILLA COCIDA

FABRICANTE:	Ladrillera San Cristóbal S.A.
DESIGNACION DE LA REFERENCIA:	Unidad de Mampostería de arcilla de fachada 6x12X40
CLASIFICACION NTC 4205:	PV clase II - Pared maciza
NOMBRE COMERCIAL:	Milano 12
COLORACION:	Natural

### ESQUEMA DEL MODELO



La foto de este producto ha sido generada por computador. El color presentado en la fotografía es una aproximación al color real.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características		Método de comprobación	Valor del fabricante	NTC 4205 1-3
Propiedades Físicas	Peso (kg)	NTC 4017	3,0	N/A
	Absorción de agua (%)		13	13
	Resistencia mecánica a la compresión (kgf/cm <sup>2</sup> )		180	180
	Tasa inicial de absorción (g/cm <sup>2</sup> /min)		< 0,15 para 1 min	< 0,15 para 1 min
Tolerancias dimensionales.	Promedio en (mm) Por lote. (Diferencia entre las dimensiones declaradas por el fabricante y el promedio de las dimensiones reales resultantes del muestreo).	Largo	± 5	± 5
		Ancho	± 3	± 3
		Alto	± 2	± 2
	Recorrido en (mm) Por Lote. (Diferencia entre la medida mayor y la medida menor de las dimensiones de una pieza en un mismo lote)	Largo	12	12
		Ancho	7	7
		Alto	2	2
Textura y color		Visual	Textura lisa - El color varia dentro de una gama	Especificada libremente por el fabricante.
Defectos superficiales	Fisuras	Visual	Hasta un 25% del espesor de la cara expuesta	
	Desbordados (mm)	Visual	Long máx del desbordado en las esquinas: 10mm	
			Long máx del desbordado en los bordes: 7mm	
	Alabeo (mm)	Largo	1	4
		Ancho	0	1
Alto		0	0	
Eflorescencias		NTC 4017	Ligeramente eflorescido	

Fecha de emisión: Abril 2021

Anula y sustituye a la de fecha: Abril de 2018

LADRILLERA SAN CRISTÓBAL S.A.

Carrera 143 A 62B – 369 - San Cristóbal, Medellín - Colombia -Tel: 427 01 45

e-mail: [calidadsc@scristobal.co](mailto:calidadsc@scristobal.co)web: [www.ladrillerasancristobal.com](http://www.ladrillerasancristobal.com)